

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: rxt@nt-rt.ru Веб-сайт: www.rolltex.nt-rt.ru

Пермоточная машина С01.1спец РОЛЛТЕКС. Техническое описание

Пермоточная машина модели С01.1спец. предназначена для перемотки сложенного вдвое материала из стопки, разворачивания материала в полную ширину и укладки развернутого материала в стопку. Дополнительно машина может быть оснащена размоточным устройством для работы по схеме «из рулона в стопку» или «из рулона материала, сложенного вдвое, в стопку».



Производительность оборудования составляет от 20 000 м.п. за 8-ми часовую смену.

Машина обеспечивает перемотку материала из «стопки» высотой до 1800 мм в стопку высотой до 1800 мм и глубиной до 900 мм. Машина выпускается на ширину рулона не более 2600 мм.

Пермоточная машина стандартно оснащена электронным счетчиком метража МК1 Touch Rolltex, двумя расправляющими роликами для разглаживания материала по ширине, электронным программируемым счетчиком метраж МК1 Touch Rolltex.

Размеры оборудования:

3600 x 3600 x 3500 мм

Вес оборудования:

не более 700 кг

Потребляемая мощность:

не более 3 кВт

Машина модели С01.1спец предназначена для перемотки сложенного вдвое материала из стопки, разворачивания материала в полную ширину и укладки разложенного материала в стопку. Дополнительно машина может быть оснащена размоточным устройством для работы по схеме «из рулона в стопку» или «из рулона материала, сложенного вдвое, в стопку».

Машина обеспечивает перемотку материала из «стопки» высотой до 1800 мм в стопку высотой до 1800 мм и глубиной до 900 мм. Машина выпускается на ширину рулона не более 2600 мм.

Производительность оборудования составляет от 20 000 м.п. за 8-ми часовую смену.

Численность обслуживающего персонала — 1 оператор, 1 общецеховой рабочий.

Машина обеспечивает:

- измерение и индикацию длины перематываемого материала;
- перемотку материала из «стопки в стопку» со скоростью от 0 до 100 м/мин;
- расправление материала по ширине в процессе перемотки;
- перемотку материала в обратном направлении без укладки его в «стопку»
- останов по заданной длине и по концу рулона.

Машина стандартно оснащена:

- электронным счетчиком метража серии «MK1TouchRollTex» с погрешностью $\pm 0,1$ % для неэластичных и нетянущихся материалов;
- парой расправляющих роликов;
- сенсорной панелью оператора;
- педалью включения-выключения электроприводов валов;
- программой останова материала по заданному метражу.

Дополнительные рекомендуемые опции:

- устройство для снятия статического электричества с материала в процессе перемотки;
- размоточным устройством для работы на машине по схеме «из рулона в кипу»;

Технические характеристики	
тип материалов	тканые, неэластичные
производительность в смену, 8 часов	не менее 20 000 м.п.

Численность обслуживающего персонала	1 оператор, 1 общецеховой рабочий
габаритные размеры входящей стопки (ширина x высота), мм	2600 x 1800
габаритные размеры готовой стопки (ширина x глубина x высота), мм	2600 x 900 x 1800
ширина рулона, сложенного вдвое, мм	до 1300
ширина рулона, развернутого в полную ширину, мм	до 2600
скорость перемотки, м/мин	0 - 100
расправляющие ролики	в стандартной комплектации
счетчик метража	электронный МК1TouchRollTex
останов по заданной длине и по концу рулона	в стандартной комплектации
реверс	без скручивания в рулон
питание электросети	220 В; 50 Гц

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: rxt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.rolltex.nt-rt.ru